



Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Information om cisterner och
rörledningar som tagits ur bruk
Enligt NFS 2017:5

Cisternägare

Namn/Företag	Personnummer/Organisationsnummer
Adress	Postnr/Postort
Telefon/Mobiltelefon	E-post

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn/Företag	Personnummer/Organisationsnummer
Adress	Postnr/Postort
Telefon/Mobiltelefon	E-post

Typ av cistern

Tidigare användningsområde och typ av vätska	
Cistern <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus	Rörledningar <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Inomhus <input type="checkbox"/> Utomhus

Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

Cistern och rörledning bedömdes vara <input type="checkbox"/> Hel <input type="checkbox"/> Trasig	
<input type="checkbox"/> Kontroll har skett vid tankningsplats och under cisternen. Ingen förorening kunde noteras. <input type="checkbox"/> Kontroll har skett vid tankningsplats och under cisternen. Funnen förorening är försumbar eller åtgärdad.	
Är cisternen tagen ur bruk? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum	Är rörledningarna tagna ur bruk? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum
Är cisternen tömd och rengjord? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum	Är rörledningarna tömda och rengjorda? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum
Är cisternen borttagen? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum	Är cisternen sandfylld? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum
Är påfyllnings- och luftningsrör borttagna? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum	Är rörledningarna borttagna? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, ange datum
Ange åtgärder som gjorts för att förhindra att cistern åter kan fyllas.	

Avfallshantering

Hur har oljeslamsavfallet hanterats?
Innehöll nivåmätare/larm kvicksilver? Om ja, hur hanterades kvicksilvret? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja

Företag som anlitas för arbetet

Företag	
Kontaktperson	Telefon/Mobiltelefon

Övriga upplysningar

--

Bilagor

<ul style="list-style-type: none">• Saneringsintyg från det företag som tömt och rengjort cisternen.• Intyg om mottagande och skrotning från materialåtervinningsföretag.
--

Viktig information

<p>Miljöenheten tar inte ut avgift för handläggning av informationsärende gällande cisterner och rörledningar som tagits ur bruk.</p> <p><u>Observera</u> att miljöenheten i Borgholms kommun måste kontaktas om du upptäcker en förorening som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljö och att en särskild anmälan kan krävas innan efterbehandling görs av sådan.</p> <p>När en cistern tas ur bruk ska den saneras, det vill säga tömmas på innehåll och rengöras. Arbetet bör utföras av ackrediterat företag. För att förhindra att cisternen av misstag fylls med exempelvis eldningsolja ska påfyllningsledningarna tas bort eller plomberas. Om det innebär stora svårigheter att avlägsna cisternen kan alternativet vara att fylla cisternen med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Nivåmätaren kan innehålla kvicksilver vilket klassar den som farligt avfall och ska inlämnas till lämplig mottagare, till exempel en återvinningscentral. Oljerester och slam från rengöringen ska även det omhändertas som farligt avfall. Cisternen inlämnas för återvinning på auktoriserat skrotföretag.</p> <p>Blanketten ska vara korrekt ifylld och samtliga relevanta bilagor ska medfölja.</p> <p>Information om behandling av personuppgifter Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.</p>
--

Underskrift

Namn	Datum	Sökandes underskrift