

ERHÅLLTYRELSEN
I KALMAR LÄN
Naturvårdssektionen
Tf konst B. Hilesen

BORCHOLMS KOMMUN
Postnr
Ink. 1974-02-25
Dnr.

postnr
1974-02-13

11.184-3503-73
39-012 (36-063)

Bestämmelser om skyddsområde och skyddsförskrifter för grundvatentillgång för vattenförnyning för Böda samhälle, f.d. Ölands-Åkerbo, nuvarande Borgholms kommun

Erlånttyrelsen fastställer härigenom - med anledning av anslaget från davarande Ölands-Åkerbo kommun - med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen skyddsförskrifter för grundvatentillgång för vattenförnyade områden såsom hittills kända (bilaga 1).

[redigerat]

Erlånttyrelsen meddelar därjämte med giltighet inom nämnda skyddsområde följande skyddsförskrifter:

"Skyddsförskrifter för grundvatentillgång för vattenförnyning för Böda samhälle, Borgholms kommun

Bestämmelser för inre skyddszon

1 §

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjänprodukter (blund, cement, renol och imprägneringsmedel för värme), glifter, dammbindnings- och insuptintingsmedel (t ex sulfatitum och rödgsalt) får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Moträffande förvaring och hantering av brennbarlig vätska är tillståndta bestämmelser utbildade i kommersiellekollegiets författningsconling ser B nr 1 för 1970 och nr 2 för 1972.

2 §

Avloppsvatten, vätakta från gödselstads, djururin eller enskilda vattensystem för icke infiltreras i marken. Vid anläggande av avloppsledningar skall dessa med tillhörande brenmar utföras med tätta kör och tätta fogar.

3 §

Crus- eller sandtäkt för icke djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenytan. Det ligger den som tillgodogör sig tänkt att ställa sig till återhållselse de anvisningar som hälsoförvaltningen kan komma att neddela beträffande bestämmande av högsta grundvattenytan även om de åtgärder i övrigt för tänken som hälsoförvaltningen finner skall föreskriva till skydd för grundvattnet.

Kommunstyrelsen för anslag under 3 veckor på kommunens
anslagstavla mot bevis som införväntas

Postadress

Gatuadress

Telefon

Postnr

Fack

Södra länggatan 26

0480-222 20

351 76-3

381 01 KALMAR

LÄNSSTYRELSEN
I KALMAR LÄN
Hälsorvårdsenheten

BESLUT

1974-02-15

11.164-3598-75

Bestämmelser för yttre skyddszonen

4 §

För grundvattnet skadliga ämnen såsom petroleumprodukter, tjärprodukter (bland annat fenol och impregneringsmedel för virke), giftar, dammbindnings- och insupptiningsmedel (t ex sulfatitut och vägsalt), skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikrt snabbt upptäcktes eller risken ett anordningsårs skedas, t ex genom korrasjon, är obetydlig. Beträffande förvaring och hantering av brandfarlig vätska är särskilda bestämmelser utfördade i kommerskollegiets förfatningssamling ser B nr 1 år 1970 och nr 2 år 1972.

5 §

Avvoppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagervittra får icke infiltreras i marken med mindre hälsovårdsnämnden har givit tillstånd därtill.

6 §

Grus- eller sandtäkt för icke ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattnet. Det åligger den som tillgodogör sig tillsyn att ställa sig till eftervittelse om anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela beträffande bestämmande av högsta grundvattnet. Även om de åtgärder i övrigt för tillsyn som hälsovårdsnämnden finner skäl föreläxiva till skydd för grundvattnet.

Genomsamma bestämmelser för inre och yttre skyddszonen

7 §

Förvaring eller hantering av i 1 och 4 §§ angivna ämnen, som icke kan anses vara av blott tillfällig art, får ej ske ned mindre byggnadsnämnden (i vad det avser petroleumprodukter) eller hälsovårdsnämnden (i vad det avser övriga ämnen) lämnat tillstånd därtill.

8 §

Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikrt, liksom också ensilageanläggning får icke uppföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

9 §

Tippning eller nedgrävning av sepor eller annat avfall får icke ske.

LÄNSSTYRELSEN
I KALMAR LÄN
Naturvårdenheten

DESLUT

1974-02-13

11.184-3598-73

10 §

Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall uppsamlingskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den vid maskinen föreliggande bränsleflödningen och vara så bestrukförd att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ned i marken. Det åligger innehavaren av maskinen att tillse, att uppsamlingsordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringes ur funktionsdugligt slick.

11 §

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för 1 och 4 §§ angivne flytande produkter skall finnas en varningskylik med upplysning om att cisternen är belägen inom skyddsområde för grundvattnet.

12 §

Naturgödsel och gödningsämnen även om skadedjursbekämpnings-, dammbindnings-, isupptäcknings- och värtutrotningsmedel får enbart användas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.

Allmänna bestämmelser

13 §

Det åligger ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen till vattenverket, helsevårdsnämnden eller brandchefen ofördröjligt gör enmålan om inom fastigheten inträffad händelse, som kan skada grundvattnet. Det åligger vidare ägare eller nyttjanderättshavare enligt ovan, att, då vetskaps erhålls om enmålet förhållande, som kan skada grundvattnet, till förenämnda myndighet göra enmålan därom.

14 §

Om särskilda skäl föreligger kan undantag från ovan meddelade föreskrifter medges av länsstyrelsen efter helsevårdsnämndens och byggnadsnämndens hörande. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen när så befinnes erforderligt.

15 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 1-13 §§ stodgas i 2 § helsevårdsstadgan.

LÄNSSTYRELSEN
I KAIMAR LÄN
Naturvårdenheten

BESLUT
1974-02-13

11.184-3598-75

16 §

Den som överträpper bestämmelserna i 1-13 §§ straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte annan bestämmelse finns utförda i enan ordning".

Beslutet skall, jämlikt 2 kap 68 § andre stycket vattenlagen, omedelbart lämna till efterföljce och gälla intill dess annorlunda förordnas.

Talan mot detta beslut förs hos kommissarien genom beväx.

Beväxhandlingen skall ha inkommit till kommissarien inom tre veckor från den dag, då klaganden fick del av beslutet.

I beväxhandlingen, som skall vara egenhändigt undertecknat av klaganden eller hans ombud, skall sättas det beslut, mot vilket talan förs, vad som yrkas och de omständigheter, som åberopas till stöd för yrkandet.

Klaganden bör i beväxhandlingen även uppge namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer.

Inskräds beväxhandlingen med posten skall det ske med be-talt brev adresserat till: Kommissarien i Göteborg, Tack, 401 10 Göteborg 1.

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket förste rättsassessorn Arne Fagengren beslutat och förste byråingenjören Roland Enefalk varit föredragande, har även bitr Överlärläktaren Hilmer Brambo deltagit.

Arne Fagengren *Roland Enefalk*
Roland Enefalk

Kommunen u a, rek nr

Kopia

Akten

Statens naturvårdsverk

Kommunstyrelsen för anslag under 3 veckor på kommunens avgångstavla mot bevis som inskrivits

Hälsosäkerhetsnämnden

Byggnadsnämnden

Länsrådsvärkorganisationen

Länsveterinären

Vägförvaltningen

Naturvårdenheten

Juridiska enheten (AF)

Lantmäterietenheten

Länstingsjörelserna (ser B, 25 överex)

Kopia av bilden 1
till senare

All fotostolikoon överensstämmer
med originalen betygas

Omefalk