

LÄNSSTYRELSEN

I KALMAR LÄN
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten
1:e byråing Mariann Bäck

BESLUT

1(6)

1982-12-30

11.184-481-82
85;

Rek + mb

Borgholms kommun
Box 52

387 00 BORGHOLM

Fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgången inom Rälla Tallfältet, Borgholms kommun

Kommunen har genom beslut av kommunstyrelsen 1982-01-27 anhållit om fastställande av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentillgången vid Rälla Tallfältet. Till ansökan har fogats ett av ingenjörsfirman Inge H Bååth AB upprättat och 1980-08-06 dagtecknat förslag.

Nuvarande vattenförsörjning för bebyggelsen mellan Ekerum i norr och Glömminge i söder sker från uttagsbrunnar vid och i närheten av vattenverket i Rørsberg, centrum väster om Rönnerums by. Vattenförbrukningen uppgår idag sammanlagt till medeldygn ca 250 m³/d och maxdygn ca 500 m³/d. Genom geohydrologiska undersökningar har ett nytt vattentäktområde påvisats nordost om nuvarande vattenuttag. Genom detta tillskott beräknar man kunna täcka ett framtida medelvattenbehov av i medeltal 700 m³/d och ett maxdygnsbehov av 1.000 m³/d.

Skyddsområdet har en areal av ca 225 ha och är uppdelat i två inre skyddszoner inom en yttre skyddszon.

Yttranden

Hälsovårdsnämnden i Borgholms kommun har vid sammanträde 1982-04-05 beslutat tillstyrka förslaget.

Byggnadsnämnden i Borgholms kommun har vid sammanträde 1982-04-06 meddelat att inga erinringar föreligger mot förslaget.

Vägförvaltningen i Kalmar län har 1982-03-05 avgivit yttrande varav framgår att skyddsområdet berör de allmänna vägarna 136 och 966. Under förutsättning att vägarna får kvarligga och brukas i oförändrad omfattning samt att sedvanliga driftåtgärder som halkbekämpning och isupptining med salt och saltinblandad sand, beläggningsåtgärder, dikning och förbättringsåtgärder nu får vidtas utan extra fördyrande skyddsåtgärder har vägförvaltningen inget att erinra.

Erinringar har inkommit från

[Redacted text]

Borgholms kommun har i skrivelse 1982-12-14 yttrat sig över inkomna erinringar.

1982-12-30

11.184-481-82
85;

Länsstyrelsen vill till en början framhålla, att det i 2 kap 63 § vattenlagen finns en allmän aktsamhetsregel, som innebär att den, som vill utföra grävning eller sprängning eller anordna upplag eller vidta annan åtgärd, som kan befaras medföra menlig inverkan på en grundvattentillgång som tillgodogörs eller kan antas komma att framdeles tillgodogöras, är skyldig att till skydd för grundvattnet vidta de anordningar och åtgärder som begränsning av verksamheten samt iaktta de övriga försiktighetsmått, som skäligen föranleds av omständigheterna. Då länsstyrelsen fastställer skyddsområde och meddelar skyddsföreskrifter enligt 2 kap 64 § vattenlagen preciserar den vad som gäller enligt den generella aktsamhetsregeln i 63 §. Hur långt detta allmänna krav sträcker sig bedöms enligt de regler som får anses gälla inom grannelagsrätten eller beträffande miljöfarlig verksamhet. Om skyddet av grundvattnet fordrar så långt gående åtgärder eller inskränkningar att de berättigar till ersättning har länsstyrelsen inte möjlighet att meddela föreskrifter om detta i administrativ ordning.

För att undvika onödiga inskränkningar i nyttjandet av fastigheterna inom skyddsområdet måste bestämmelserna i varje fall anpassas efter lokala förhållanden. Det kan därför ifråga om detaljer komma att innebära olika långt gående krav vid olika vattentäkter.

Vid länsstyrelsens fastställande av skyddsföreskrifter delegeras till hälsovårdsnämnden och andra kommunala myndigheter i viss utsträckning att bestämma vilka villkor för grundvattenfarlig verksamhet som skall gälla i de särskilda fallen.

Enligt länsstyrelsens uppfattning ger gällande lagstiftning inte möjlighet att utan ersättning hindra normalt underhåll av vägar. Detta undantar dock inte väghållaren från skyldigheten att vidta de skyddsåtgärder eller åtgärder som kan erfordras med hänsyn till grundvattenskyddet.

För vattentäkterna vid Rørsberg gäller att inre skyddszon avgränsas av allmän väg. Med anledning av detta anser länsstyrelsen att kommunen i samråd med vägförvaltningen bör klarlägga om särskilda skyddsanordningar längs vägsträckan kan vara aktuella med hänsyn till grundvattenskyddet. Vidare anser länsstyrelsen att skyddsområdets gränser ska märkas ut med skyltar för att på detta sätt upplysa allmänheten att särskild aktsamhet skall iakttas.

Inkomna erinringar föranleder inga ändringar av skyddsområdets gränser eller skyddsföreskrifter.

./.
Med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen fastställer länsstyrelsen det skyddsområde för vattentäkterna inom Rälla Tallfältet som framgår av bifogad karta. Länsstyrelsen meddelar också följande föreskrifter att gälla inom skyddsområdet.

Bestämmelser för inre skyddszoner

§ 1

För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel och vådliga ämnen, gifter, dammbindnings- och isupptättningsmedel, gödningsämnen, får inte förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt, att risk kan uppkomma för förorening av grundvattnet. Om förvaring och hantering av brandfarlig vätska finns särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.

§ 2

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte infiltreras i marken. Avloppsledningar med tillhörande brunnar skall utföras med täta fogar.

§ 3

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till tre meter över högsta naturliga grundvattenyta. Den som driver täkten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela för bestämmande av högsta grundvattenyta samt att i övrigt vidta de åtgärder som hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Bestämmelser för yttre skyddszon

§ 4

För grundvattnet skadliga ämnen som petroleum- och tjärprodukter, bekämpningsmedel, gifter och vådliga ämnen, dammbindnings- och isupptättningsmedel, gödningsämnen, skall förvaras, transporteras och hanteras på sådant sätt att antingen uppkommet läckage, spill eller dylikt snabbt upptäcks eller risken att anordningarna skadas, t ex genom korrosion är obetydlig. Om förvaring och hantering av brandfarlig vätska finns särskilda bestämmelser utfärdade i statens industriverks författningssamling 1981:2.

§ 5

Avloppsvatten, vätska från gödselstad, djururin eller ensilagevätska får inte till någon del infiltreras i marken om inte hälsovårdsnämnden givit tillstånd till det.

§ 6

Grus- eller sandtäkt får inte ske djupare än till en meter över högsta naturliga grundvattenyta. Den som driver täkten är skyldig att följa de anvisningar som hälsovårdsnämnden kan komma att meddela om bestämmande av högsta grundvattenyta samt att i övrigt vidta de åtgärder som hälsovårdsnämnden kan föreskriva till skydd för grundvattnet.

Gemensamma bestämmelser för inre och yttre skydds-zoner

§ 7

Förvaring eller hantering av i 1 och 4 §§ angivna ämnen, som inte kan anses vara helt tillfällig, får endast ske efter tillstånd av byggnadsnämnden (då det gäller petroleumprodukter) eller hälsovårdsnämnden (övriga ämnen).

§ 8

Regelmässig uppställning av fordon avsett för transport av brandfarlig vätska får ske först efter anmälan till hälsovårdsnämnden som i samråd med kommunen har att pröva om skyddsåtgärder erfordras.

§ 9

Anläggning för förvaring av gödsel, djururin och dylikt, liksom också ensilageanläggning får inte uppföras utan hälsovårdsnämndens tillstånd.

§ 10

Tippning eller nedgrävning av sopor eller annat avfall får inte ske.

§ 11

Vid uppställning utomhus av stationära, med flytande bränsle drivna maskiner, skall uppsamlingskärl för spill anordnas under motorer och bränslebehållare. Kärlen skall rymma hela den i maskinen förekommande bränslemängden och vara så beskaffade att uppsamlat bränsle med säkerhet hindras tränga ner i marken. Innehavaren av maskinen är skyldig att se till att uppsamlingsanordningen inte genom vattenfyllning eller på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick.

§ 12

Vid varje ovan- eller underjordisk cistern för i 1 och 5 §§ angivna flytande produkter skall finnas en varningsskylt med upplysning om att cisternen ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt.

§ 13

Utän hinder av § 7 får naturgödsel och andra gödningsämnen liksom bekämpnings-, isupptinings-, och dammbindningsmedel spridas i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll för vägar.

Allmänna bestämmelser

§ 14

Ägare eller nyttjanderättshavare av fastighet inom skyddsområdet är skyldig att tillse, att den som på fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av för grundvattnet skadliga ämnen genast gör anmälan till vattenverket, hälsovårdsnämnden eller brandchefen om någon händelse inträffar inom fastigheten som kan skada grundvattnet. Ägare eller nyttjanderättshavare är vidare skyldig att anmäla enligt ovan om annat förhållande uppstår som kan skada grundvattnet.

§ 15

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. Hälsovårdsnämnden och byggnadsnämnden skall då höras. Lämnat medgivande kan återkallas av länsstyrelsen.

§ 16

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna §§ 1-14 stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

§ 17

Den som överträder bestämmelserna i §§ 1-14 straffas såsom i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen sägs, om inte ansvarsbestämmelser finns utfärdade i annan ordning.

Beslutet skall, enligt 2 kap 68 § andra stycket vattenlagen, omedelbart lända till efterrättelse och gälla intill dess annorlunda förordnas.

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till kammarrätten i Jönköping.

Tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Skicka även med sådant som Ni anser har betydelse för ärendet.

Kammarrätten måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från den dag beslutet tillkännagivits. Tillkännagivandet anses ha skett den dag då beslutet utkom från trycket i länets författningssamling eller den dag då beslutet kungjordes i ortstidning, om detta skedde senare.

Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att anteckna ärendets nummer.

LÄNSSTYRELSEN

I KALMAR LÄN

BESLUT

1982-12-30


6(6)


11.184-481-82
85;

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer. Om Ni anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna skrivelsen.

Kammarrättens adress är: Box 647, 551 18 JÖNKÖPING.




För ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen.


Arne Fagergren


Mariann Bäck

Kopia + kartkopia:

Akten
Statens naturvårdsverk
Hälsovårdsnämnden
Byggnadsnämnden
Länsveterinären
Vägförvaltningen
Juridiska enheten
Planenheten
Lantmäterienheten
Naturvårdsenheten 3 ex

PF